

## 令和7年度補正 補助対象充電設備型式一覧表

### 【普通充電設備】

ABB	・・・	P. 1
Zerova	・・・	P. 2
クリエイト・プロ	・・・	P. 5
ジゴワッツ	・・・	P. 6
デルタ電子	・・・	P. 7
パナソニック	・・・	P. 8
プラゴ	・・・	P. 10
モリテックスチール	・・・	P. 11
河村電器産業	・・・	P. 12
新電元工業	・・・	P. 13
内外電機	・・・	P. 14
日東工業	・・・	P. 15
日本電気	・・・	P. 17
平河ヒューテック	・・・	P. 18
東芝ライテック	・・・	P. 19
ダックビル	・・・	P. 20
日本宅配システム	・・・	P. 21
GSジャパン	・・・	P. 22
BYD	・・・	P. 23

「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」より

## 令和7年度補正 補助対象充電設備型式一覧表（普通充電設備）

- ・型式における補助率ごとの補助金交付上限額を示す。
- ・各機器の仕様等については各メーカーへ確認のこと。

(単位：円)

メーカー名	種別	型式	出力	充電口数	補助金交付 上限額
ABB	普通充電設備	TAC-W6-P8-R-C-JPN	6kW	1	157,000
		TAC-W6-P8-R-JPN	6kW	1	139,000

## 令和7年度補正 補助対象充電設備型式一覧表（普通充電設備）

- ・型式における補助率ごとの補助金交付上限額を示す。
- ・各機器の仕様等については各メーカーへ確認のこと。

（単位：円）

メーカー名	種別	型式	出力	充電口数	補助金交付 上限額
Zerova	普通充電設備	AXSJ960001D3P0-RW	9.6kW	1	350,000
		AXSJ960001D3P1-RW	9.6kW	1	350,000
		AXSJ960001D3P3-RW	9.6kW	1	350,000
		AXSJ960001D3P4-RW	9.6kW	1	350,000
		AXSJ960001D3P5-RW	9.6kW	1	350,000
		AXSJ960001D3P6-RW	9.6kW	1	350,000
		AXSJ960001D3P0S	9.6kW	1	350,000
		AXSJ960001D3P0SC	9.6kW	1	350,000
		AXSJ960001D3P0SD	9.6kW	1	350,000
		AXSJ960001D3P0SCD	9.6kW	1	350,000
		AXSJ960001D3P0SD2	9.6kW	2	350,000
		AXSJ960001D3P0SCD2	9.6kW	2	350,000
		AXSJ960001D3P1S	9.6kW	1	350,000
		AXSJ960001D3P1SC	9.6kW	1	350,000
		AXSJ960001D3P1SD	9.6kW	1	350,000
		AXSJ960001D3P1SCD	9.6kW	1	350,000
		AXSJ960001D3P1SD2	9.6kW	2	350,000
		AXSJ960001D3P1SCD2	9.6kW	2	350,000
		AXSJ960001D3P3S	9.6kW	1	350,000
		AXSJ960001D3P3SC	9.6kW	1	350,000
		AXSJ960001D3P3SD	9.6kW	1	350,000
		AXSJ960001D3P3SCD	9.6kW	1	350,000
		AXSJ960001D3P3SD2	9.6kW	2	350,000
		AXSJ960001D3P3SCD2	9.6kW	2	350,000
		AXSJ960001D3P4S	9.6kW	1	350,000
		AXSJ960001D3P4SC	9.6kW	1	350,000
		AXSJ960001D3P4SD	9.6kW	1	350,000
		AXSJ960001D3P4SCD	9.6kW	1	350,000
		AXSJ960001D3P4SD2	9.6kW	2	350,000
		AXSJ960001D3P4SCD2	9.6kW	2	350,000
		AXSJ960001D3P5S	9.6kW	1	350,000
		AXSJ960001D3P5SD	9.6kW	1	350,000
		AXSJ960001D3P5SD2	9.6kW	2	350,000
AXSJ960001D3P6S	9.6kW	1	350,000		
AXSJ960001D3P6SD	9.6kW	1	350,000		
AXSJ960001D3P6SD2	9.6kW	2	350,000		

## 令和7年度補正 補助対象充電設備型式一覧表（普通充電設備）

- ・型式における補助率ごとの補助金交付上限額を示す。
- ・各機器の仕様等については各メーカーへ確認のこと。

(単位：円)

メーカー名	種別	型式	出力	充電口数	補助金交付 上限額
Zerova	普通充電設備	AWSJ60000101	6kW	1	130,000
		AWSJ60000101ES	6kW	1	170,000
		AWSJ60000101ESN	6kW	1	300,000
		AWSJ60000101ESS	6kW	1	213,000
		AWSJ60000101ESSN	6kW	1	300,000
		AWSJ60000101S	6kW	1	150,000
		AWSJ60000101SC	6kW	1	175,000
		AWSJ60000101SCD2	6kW	2	300,000
		AWSJ60000101SCD	6kW	1	180,000
		AWSJ60000101SCD2P	6kW	2	300,000
		AWSJ60000101SCDP	6kW	1	185,000
		AWSJ60000101SCP	6kW	1	180,000
		AWSJ60000101SD	6kW	1	155,000
		AWSJ60000101SD2	6kW	2	285,000
		AWSJ60000101SD2P	6kW	2	295,000
		AWSJ60000101SDP	6kW	1	160,000
		AWSJ60000101P	6kW	1	135,000
		AWSJ60000101SP	6kW	1	155,000
		AWSJ600001E1	6kW	1	145,000
		AWSJ600001E1ES	6kW	1	180,000
		AWSJ600001E1ESS	6kW	1	227,000
		AWSJ600001E1ESN	6kW	1	350,000
		AWSJ600001E1ESSN	6kW	1	350,000
		AWSJ600001E1S	6kW	1	165,000
		AWSJ600001E1SC	6kW	1	190,000
		AWSJ600001E1SCD	6kW	1	195,000
		AWSJ600001E1SCD2	6kW	2	340,000
		AWSJ600001E1SCD2P	6kW	2	350,000
		AWSJ600001E1SCDP	6kW	1	200,000
		AWSJ600001E1SCP	6kW	1	195,000
		AWSJ600001E1SD	6kW	1	170,000
		AWSJ600001E1SD2	6kW	2	315,000
		AWSJ600001E1SD2P	6kW	2	325,000
		AWSJ600001E1SDP	6kW	1	180,000
AWSJ600001E1P	6kW	1	150,000		
AWSJ600001E1SP	6kW	1	170,000		

## 令和7年度補正 補助対象充電設備型式一覧表（普通充電設備）

- ・型式における補助率ごとの補助金交付上限額を示す。
- ・各機器の仕様等については各メーカーへ確認のこと。

（単位：円）

メーカー名	種別	型式	出力	充電口数	補助金交付 上限額
Zerova	普通充電設備	AWSJ600001T1	6kW	1	170,000
		AWSJ600001T1ES	6kW	1	195,000
		AWSJ600001T1ESS	6kW	1	242,000
		AWSJ600001T1ESN	6kW	1	350,000
		AWSJ600001T1ESSN	6kW	1	350,000
		AWSJ600001T1S	6kW	1	190,000
		AWSJ600001T1SC	6kW	1	215,000
		AWSJ600001T1SCD	6kW	1	220,000
		AWSJ600001T1SCD2	6kW	2	350,000
		AWSJ600001T1SCD2P	6kW	2	350,000
		AWSJ600001T1SCDP	6kW	1	225,000
		AWSJ600001T1SCP	6kW	1	220,000
		AWSJ600001T1SD	6kW	1	195,000
		AWSJ600001T1SD2	6kW	2	350,000
		AWSJ600001T1SD2P	6kW	2	350,000
		AWSJ600001T1SDP	6kW	1	200,000
		AWSJ600001T1P	6kW	1	175,000
		AWSJ600001T1SP	6kW	1	195,000
		AWSJ600001W1	6kW	1	160,000
		AWSJ600001W1S	6kW	1	180,000
		AWSJ600001W1SC	6kW	1	205,000
		AWSJ600001W1SCD	6kW	1	210,000
		AWSJ600001W1SCD2	6kW	2	350,000
		AWSJ600001W1SCD2P	6kW	2	350,000
		AWSJ600001W1SCDP	6kW	1	215,000
		AWSJ600001W1SCP	6kW	1	210,000
		AWSJ600001W1SD	6kW	1	185,000
		AWSJ600001W1SD2	6kW	2	345,000
		AWSJ600001W1SD2P	6kW	2	350,000
		AWSJ600001W1SDP	6kW	1	190,000
AWSJ600001W1P	6kW	1	165,000		
AWSJ600001W1SP	6kW	1	185,000		

## 令和7年度補正 補助対象充電設備型式一覧表（普通充電設備）

- ・型式における補助率ごとの補助金交付上限額を示す。
- ・各機器の仕様等については各メーカーへ確認のこと。

(単位：円)

メーカー名	種別	型式	出力	充電口数	補助金交付 上限額
クリエイト・プロ	コンセント	W90998-0610	4kW	1	20,000
	コンセントスタンド	W90211-0250	3kW	1	60,000

## 令和7年度補正 補助対象充電設備型式一覧表（普通充電設備）

- ・型式における補助率ごとの補助金交付上限額を示す。
- ・各機器の仕様等については各メーカーへ確認のこと。

（単位：円）

メーカー名	種別	型式	出力	充電口数	補助金交付 上限額
ジゴワッツ	普通充電設備	JW-EVSE-6KI-055	6kW	1	250,000
		JW-EVSE-6KI-055-PIYO	6kW	1	325,000
		JW-EVSE-6KI-080	6kW	1	275,000
		JW-EVSE-6KI-080-PIYO	6kW	1	350,000
		JW-EVSE-6KI-100	6kW	1	285,000
		JW-EVSE-6KI-100-PIYO	6kW	1	350,000
		JW-EVSE-6KI-150	6kW	1	295,000
		JW-EVSE-6KI-150-PIYO	6kW	1	350,000
		JW-EVSE-3KI-055	3.2kW	1	104,000
		JW-EVSE-3KI-055-PIYO	3.2kW	1	179,000
		JW-EVSE-3KI-080	3.2kW	1	116,000
		JW-EVSE-3KI-080-PIYO	3.2kW	1	191,000

## 令和7年度補正 補助対象充電設備型式一覧表（普通充電設備）

- ・型式における補助率ごとの補助金交付上限額を示す。
- ・各機器の仕様等については各メーカーへ確認のこと。

（単位：円）

メーカー名	種別	型式	出力	充電口数	補助金交付 上限額
デルタ電子	普通充電設備	AWJ70215BENJ	6kW	1	75,000

令和7年度補正 補助対象充電設備型式一覧表（普通充電設備）

- ・型式における補助率ごとの補助金交付上限額を示す。
- ・各機器の仕様等については各メーカーへ確認のこと。

(単位：円)

メーカー名	種別	型式	出力	充電口数	補助金交付 上限額
パナソニック	普通充電設備	DNE3611	6kW	1	205,000
		DNE3612	6kW	1	262,000
		DNE3621	6kW	2	300,000
		DNE3622	6kW	2	300,000
		DNH326	6kW	1	110,000
		DNH326050	6kW	1	110,000
		DNH3611	6kW	1	96,000
		DNH3612	6kW	1	111,000
		DNH3613	6kW	1	125,000
		DNHA3611	6kW	1	143,000
		DNHA3611050	6kW	1	143,000
		DNHA3612	6kW	1	173,000
		DNHA3612050	6kW	1	173,000
		DNHA3613	6kW	1	188,000
		DNHA3613050	6kW	1	188,000
		DNHA4611	6kW	1	110,000
		DNHA4612	6kW	1	124,000
		DNHA4613	6kW	1	139,000
		DNH3411	4.8kW	1	96,000
		DNC321K	4kW	1	110,000
		DNC321PK	4kW	1	117,000
		DNE3312	3.2kW	1	195,000
		DNE3322	3.2kW	2	200,000
		DNH323	3.2kW	1	91,000
		DNH3311	3.2kW	1	91,000
		DNHA3311	3.2kW	1	123,000
		DNHA4311	3.2kW	1	104,000
		XXDNHA4611G21	6kW	1	211,000
		XXDNHA4611G22	6kW	2	321,000
		XXDNHA4611G23	6kW	3	325,000
		XXDNHA4611G24	6kW	4	325,000
		XXDNHA4612G21	6kW	1	225,500
		XXDNHA4612G22	6kW	2	325,000
		XXDNHA4612G23	6kW	3	325,000
		XXDNHA4612G24	6kW	4	325,000
		XXDNHA4613G21	6kW	1	240,000
		XXDNHA4613G22	6kW	2	325,000
		XXDNHA4613G23	6kW	3	325,000
		XXDNHA4613G24	6kW	4	325,000
		XXDNHA4311G21	3.2kW	1	205,500
		XXDNHA4311G22	3.2kW	2	225,000
		XXDNHA4311G23	3.2kW	3	225,000
		XXDNHA4311G24	3.2kW	4	225,000
	DNM2010	充電用コンセント	4kW	1	20,000
	DNE201K		4kW	1	20,000
	WK3911K		4kW	1	2,000
	WK39115K		4kW	1	2,000
WK4322B	4kW		1	2,000	
WK4322S	4kW		1	2,000	
WK4322Q	4kW		1	2,000	
WK4322W	4kW		1	2,000	
WK4422B	4kW		1	6,000	
WK4422S	4kW		1	6,000	
WK4422Q	4kW		1	6,000	
WK4422W	4kW		1	6,000	

## 令和7年度補正 補助対象充電設備型式一覧表（普通充電設備）

- ・型式における補助率ごとの補助金交付上限額を示す。
- ・各機器の仕様等については各メーカーへ確認のこと。

(単位：円)

メーカー名	種別	型式	出力	充電口数	補助金交付 上限額
パナソニック	コンセント スタンド	BPE021	4kW	1	35,000
		BPE021C	4kW	1	37,000
		BPE021E	4kW	1	39,000
		BPE021EC	4kW	1	41,000
		BPE021ECH	4kW	1	44,000
		BPE021EH	4kW	1	42,000
		BPE021ET	4kW	1	48,000
		BPE021ETC	4kW	1	50,000
		BPE021ETCH	4kW	1	53,000
		BPE021ETH	4kW	1	51,000
		BPE021CH	4kW	1	40,000
		BPE021H	4kW	1	38,000
		BPE021T	4kW	1	44,000
		BPE021TC	4kW	1	45,000
		BPE021TCH	4kW	1	48,000
		BPE021TH	4kW	1	47,000
		BPE221	4kW	1	53,000
		BPE221C	4kW	1	55,000
		BPE221CH	4kW	1	58,000
		BPE221E	4kW	1	57,000
		BPE221EC	4kW	1	59,000
		BPE221ECH	4kW	1	60,000
		BPE221EH	4kW	1	60,000
		BPE221ET	4kW	1	60,000
		BPE221ETC	4kW	1	60,000
		BPE221ETCH	4kW	1	60,000
		BPE221ETH	4kW	1	60,000
		BPE221H	4kW	1	56,000
		BPE221T	4kW	1	60,000
		BPE221TC	4kW	1	60,000
		BPE221TH	4kW	1	60,000
		BPE221TCH	4kW	1	60,000
		DNM021B	4kW	1	60,000
DNE001K	4kW	1	60,000		
DNM021Q	4kW	1	60,000		
DNM021S	4kW	1	60,000		

## 令和7年度補正 補助対象充電設備型式一覧表（普通充電設備）

- ・型式における補助率ごとの補助金交付上限額を示す。
- ・各機器の仕様等については各メーカーへ確認のこと。

(単位：円)

メーカー名	種別	型式	出力	充電口数	補助金交付 上限額
プラゴ	普通充電設備	MBB-22	6kW	1	258,000
	コンセントスタンド	PB-0001	4kW	1	110,000

## 令和7年度補正 補助対象充電設備型式一覧表（普通充電設備）

- ・型式における補助率ごとの補助金交付上限額を示す。
- ・各機器の仕様等については各メーカーへ確認のこと。

（単位：円）

メーカー名	種別	型式	出力	充電口数	補助金交付 上限額
モリテックスチール	普通充電設備	MEVS-05-5	6kW	1	165,000
		MEVS-05-5-GW1M	6kW	1	285,000
		MEVS-05-5-GW2M	6kW	1	325,000
		MEVS-05-5-GWS	6kW	1	165,000
		MEVS-05-5-OP1	6kW	1	225,000
		MEVS-05-5-OP1-GW1M	6kW	1	325,000
		MEVS-05-5-OP1-GWS	6kW	1	225,000
		MEVS-05-5-OP2-GW2M	6kW	1	325,000
		MEVS-05-10	6kW	1	180,000
		MEVS-05-10-GW1M	6kW	1	300,000
		MEVS-05-10-GW2M	6kW	1	325,000
		MEVS-05-10-GWS	6kW	1	180,000
		MEVS-05-10-OP1	6kW	1	240,000
		MEVS-05-10-OP1-GW1M	6kW	1	325,000
		MEVS-05-10-OP1-GWS	6kW	1	240,000
		MEVS-05-10-OP2-GW2M	6kW	1	325,000
		MEVS-06-7	6kW	1	310,000
		MEVS-06-7-GW1M	6kW	1	325,000
		MEVS-07-7-GWS	6kW	1	310,000
		MEVS-100-5	6kW	1	160,000
		MEVS-100-5-GW1M	6kW	1	280,000
		MEVS-100-5-GWS	6kW	1	160,000
		MEVS-100-10	6kW	1	170,000
		MEVS-100-10-GW1M	6kW	1	290,000
		MEVS-100-10-GWS	6kW	1	170,000
		MEVS-100-15	6kW	1	190,000
		MEVS-100-15-GW1M	6kW	1	290,000
		MEVS-100-15-GWS	6kW	1	170,000

## 令和7年度補正 補助対象充電設備型式一覧表（普通充電設備）

- ・型式における補助率ごとの補助金交付上限額を示す。
- ・各機器の仕様等については各メーカーへ確認のこと。

(単位：円)

メーカー名	種別	型式	出力	充電口数	補助金交付 上限額
河村電器産業	普通充電設備	ECMT3-6X-5	6kW	1	130,000
		ECMT3-6X-5-2	6kW	2	340,000
		ECMT3-6X-5-3	6kW	3	350,000
		ECMT3-6X-5-4	6kW	4	350,000
		SECN-A12-B	6kW	3	350,000
		SECN-A12-C	6kW	3	350,000
		SECN-A12-CL	6kW	3	350,000
		SECN-A12-CNC	6kW	3	350,000
		SECN-A12-N	6kW	3	350,000
		SECN-A12-NL	6kW	3	350,000
		SECN-A-EX	6kW	3	350,000
		SECN-A-EX-B	6kW	3	350,000
		SECN-AS7	6kW	1	232,000
		SECN-AS7-J	6kW	1	232,000
		ECM3-6-1	6kW	1	162,000
		ECM3-6-5	6kW	1	109,000
		ECM3-6-7	6kW	1	147,000
		ECM3-6X-1	6kW	1	183,000
		ECM3-6X-5	6kW	1	130,000
		ECM3-6X-7	6kW	1	168,000
		MZECM3C-6-1	6kW	1	277,000
		MZECM3C-6-5	6kW	1	229,000
		MZECM3C-6-7	6kW	1	240,000
		MZECM3C-6-1PA	6kW	1	277,000
		MZECM3C-6-5PA	6kW	1	229,000
		MZECM3C-6-7PA	6kW	1	240,000
		MZECM3C-6-1PG	6kW	1	277,000
		MZECM3C-6-5PG	6kW	1	229,000
		MZECM3C-6-7PG	6kW	1	240,000
		MZECM3C-6S-1	6kW	1	325,000
		MZECM3C-6S-5	6kW	1	288,000
		MZECM3C-6S-7	6kW	1	297,000
		MZECM3C-6S-1-PA	6kW	1	325,000
	MZECM3C-6S-5-PA	6kW	1	288,000	
	MZECM3C-6S-7-PA	6kW	1	297,000	
	MZECM3C-6S-1-PG	6kW	1	325,000	
	MZECM3C-6S-5-PG	6kW	1	288,000	
	MZECM3C-6S-7-PG	6kW	1	297,000	
	ECM3-3-1	3.2kW	1	142,000	
	ECM3-3-5	3.2kW	1	89,000	
	ECM3-3-7	3.2kW	1	127,000	
	コンセント	ECL	3.2kW	1	6,000
	コンセントスタンド	ECLG	3.2kW	1	8,000
ECPS		3.2kW	1	60,000	
ECPW		3.2kW	1	33,000	

## 令和7年度補正 補助対象充電設備型式一覧表（普通充電設備）

- ・型式における補助率ごとの補助金交付上限額を示す。
- ・各機器の仕様等については各メーカーへ確認のこと。

（単位：円）

メーカー名	種別	型式	出力	充電口数	補助金交付 上限額
新電元工業	普通充電設備	PM-CS09-J-CG	6kW	1	149,000
		PM-CS09-J-CG-1-LAN	6kW	1	259,000
		PM-CS09-J-CG-2-LAN	6kW	2	350,000
		PM-CS09-J-CG-3-LAN	6kW	3	350,000
		PM-CS09-J-CG-4-LAN	6kW	4	350,000
		PM-CS09-J-CG-5-LAN	6kW	5	350,000
		PM-CS09-J-CG-6-LAN	6kW	6	350,000
		PM-CS09-J-CG-7-LAN	6kW	7	350,000
		PM-CS09-J-CG-8-LAN	6kW	8	350,000
		PM-CS09-J-CG-9-LAN	6kW	9	350,000
		PM-CS09-J-CG-10-LAN	6kW	10	350,000
		PM-CS09-J-CG-1-LTE	6kW	1	299,000
		PM-CS09-J-CG-2-LTE	6kW	2	350,000
		PM-CS09-J-CG-3-LTE	6kW	3	350,000
		PM-CS09-J-CG-4-LTE	6kW	4	350,000
		PM-CS09-J-CG-5-LTE	6kW	5	350,000
		PM-CS09-J-CG-6-LTE	6kW	6	350,000
		PM-CS09-J-CG-7-LTE	6kW	7	350,000
		PM-CS09-J-CG-8-LTE	6kW	8	350,000
		PM-CS09-J-CG-9-LTE	6kW	9	350,000
		PM-CS09-J-CG-10-LTE	6kW	10	350,000
		PM-CS09-J-CG10	6kW	1	155,000
		PM-CS09-J-CG10-1-LAN	6kW	1	265,000
		PM-CS09-J-CG10-2-LAN	6kW	2	350,000
		PM-CS09-J-CG10-3-LAN	6kW	3	350,000
		PM-CS09-J-CG10-4-LAN	6kW	4	350,000
		PM-CS09-J-CG10-5-LAN	6kW	5	350,000
		PM-CS09-J-CG10-6-LAN	6kW	6	350,000
		PM-CS09-J-CG10-7-LAN	6kW	7	350,000
		PM-CS09-J-CG10-8-LAN	6kW	8	350,000
		PM-CS09-J-CG10-9-LAN	6kW	9	350,000
		PM-CS09-J-CG10-10-LAN	6kW	10	350,000
		PM-CS09-J-CG10-1-LTE	6kW	1	305,000
		PM-CS09-J-CG10-2-LTE	6kW	2	350,000
		PM-CS09-J-CG10-3-LTE	6kW	3	350,000
		PM-CS09-J-CG10-4-LTE	6kW	4	350,000
		PM-CS09-J-CG10-5-LTE	6kW	5	350,000
		PM-CS09-J-CG10-6-LTE	6kW	6	350,000
		PM-CS09-J-CG10-7-LTE	6kW	7	350,000
		PM-CS09-J-CG10-8-LTE	6kW	8	350,000
		PM-CS09-J-CG10-9-LTE	6kW	9	350,000
		PM-CS09-J-CG10-10-LTE	6kW	10	350,000
PM-CS04-S-H1			3.6kW	1	225,000
PM-CS04-S-H1-CC			3.6kW	1	225,000
PM-CS04-U-H1			3.6kW	1	250,000
PM-CS04-U-H1-CC			3.6kW	1	250,000

## 令和7年度補正 補助対象充電設備型式一覧表（普通充電設備）

- ・型式における補助率ごとの補助金交付上限額を示す。
- ・各機器の仕様等については各メーカーへ確認のこと。

(単位：円)

メーカー名	種別	型式	出力	充電口数	補助金交付 上限額
内外電機	コンセントスタンド	EV-C1-200SD	4kW	1	49,000
		EV-C1-200SW	4kW	1	48,000

## 令和7年度補正 補助対象充電設備型式一覧表（普通充電設備）

- ・型式における補助率ごとの補助金交付上限額を示す。
- ・各機器の仕様等については各メーカーへ確認のこと。

（単位：円）

メーカー名	種別	型式	出力	充電口数	補助金交付 上限額
日東工業	普通充電設備	EVP-2G60J-F-10R	6kW	1	300,000
		EVP-2G60J-F-L5	6kW	1	140,000
		EVP-2G60J-F-L7	6kW	1	155,000
		EVP-2G60J-F-L10	6kW	1	162,000
		EVP-2G60J-F-L15	6kW	1	180,000
		EVP-2G60J-FC-L5	6kW	1	230,000
		EVP-2G60J-FC-L7	6kW	1	245,000
		EVP-2G60J-W-10R	6kW	1	297,000
		EVP-2G60J-W-L5	6kW	1	110,000
		EVP-2G60J-W-L7	6kW	1	125,000
		EVP-2G60J-W-L10	6kW	1	132,000
		EVP-2G60J-W-L15	6kW	1	150,000
		EVPT-2G60J-F-10R	6kW	1	325,000
		EVPT-2G60J-F-10R-SVC	6kW	1	325,000
		EVPT-2G60J-F-L5	6kW	1	173,000
		EVPT-2G60J-F-L5-SVC	6kW	1	243,000
		EVPT-2G60J-F-L7	6kW	1	188,000
		EVPT-2G60J-F-L7-SVC	6kW	1	258,000
		EVPT-2G60J-F-L10	6kW	1	195,000
		EVPT-2G60J-F-L10-SVC	6kW	1	265,000
		EVPT-2G60J-F-L15	6kW	1	213,000
		EVPT-2G60J-F-L15-SVC	6kW	1	283,000
		EVPT-2G60J-W-10R	6kW	1	325,000
		EVPT-2G60J-W-10R-SVC	6kW	1	325,000
		EVPT-2G60J-W-L5	6kW	1	143,000
		EVPT-2G60J-W-L5-SVC	6kW	1	213,000
		EVPT-2G60J-W-L7	6kW	1	158,000
		EVPT-2G60J-W-L7-SVC	6kW	1	228,000
		EVPT-2G60J-W-L10	6kW	1	165,000
		EVPT-2G60J-W-L10-SVC	6kW	1	235,000
		EVPT-2G60J-W-L15	6kW	1	233,000
		EVPT-2G60J-W-L15-SVC	6kW	1	253,000
		EVPT-2G60J-FC-L5	6kW	1	263,000
		EVPT-2G60J-FC-L5-SVC	6kW	1	325,000
		EVPT-2G60J-FC-L7	6kW	1	278,000
		EVPT-2G60J-FC-L7-SVC	6kW	1	325,000
		EVPTC2G60J-F-10R	6kW	1	325,000
		EVPTC2G60J-F-10R-SVC	6kW	1	325,000
		EVPTC2G60J-F-L5	6kW	1	213,000
		EVPTC2G60J-F-L5-SVC	6kW	1	283,000
EVPTC2G60J-F-L7	6kW	1	228,000		
EVPTC2G60J-F-L7-SVC	6kW	1	298,000		
EVPTC2G60J-F-L10	6kW	1	235,000		
EVPTC2G60J-F-L10-SVC	6kW	1	305,000		

## 令和7年度補正 補助対象充電設備型式一覧表（普通充電設備）

- ・型式における補助率ごとの補助金交付上限額を示す。
- ・各機器の仕様等については各メーカーへ確認のこと。

(単位：円)

メーカー名	種別	型式	出力	充電口数	補助金交付 上限額
日東工業	普通充電設備	EVPTC2G60J-F-L15	6kW	1	253,000
		EVPTC2G60J-F-L15-SVC	6kW	1	323,000
		EVPTC2G60J-FC-L5	6kW	1	303,000
		EVPTC2G60J-FC-L5-SVC	6kW	1	325,000
		EVPTC2G60J-FC-L7	6kW	1	318,000
		EVPTC2G60J-FC-L7-SVC	6kW	1	325,000
		EVPTC2G60J-W-L5	6kW	1	183,000
		EVPTC2G60J-W-L5-SVC	6kW	1	253,000
		EVPTC2G60J-W-L7	6kW	1	198,000
		EVPTC2G60J-W-L7-SVC	6kW	1	268,000
		EVPTC2G60J-W-L10	6kW	1	205,000
		EVPTC2G60J-W-L10-SVC	6kW	1	275,000
		EVPTC2G60J-W-L15	6kW	1	223,000
		EVPTC2G60J-W-L15-SVC	6kW	1	293,000
		EVPTC2G60J-W-10R	6kW	1	325,000
		EVPTC2G60J-W-10R-SVC	6kW	1	325,000
		EVP-2G32J-F-L7	3.2kW	1	120,000
		EVP-2G32J-F-L10	3.2kW	1	125,000
		EVP-2G32J-W-L7	3.2kW	1	90,000
		EVP-2G32J-W-L10	3.2kW	1	95,000
		EVP-2G32J-FC-L7	3.2kW	1	200,000
		EVPT-2G32J-F-L7	3.2kW	1	153,000
		EVPT-2G32J-F-L7-SVC	3.2kW	1	223,000
		EVPT-2G32J-F-L10	3.2kW	1	158,000
		EVPT-2G32J-F-L10-SVC	3.2kW	1	225,000
		EVPT-2G32J-FC-L7	3.2kW	1	225,000
		EVPT-2G32J-FC-L7-SVC	3.2kW	1	225,000
		EVPT-2G32J-W-L7	3.2kW	1	123,000
		EVPT-2G32J-W-L7-SVC	3.2kW	1	193,000
		EVPT-2G32J-W-L10	3.2kW	1	128,000
		EVPT-2G32J-W-L10-SVC	3.2kW	1	198,000
		EVPTC2G32J-F-L7	3.2kW	1	193,000
		EVPTC2G32J-F-L7-SVC	3.2kW	1	225,000
		EVPTC2G32J-F-L10	3.2kW	1	198,000
	EVPTC2G32J-F-L10-SVC	3.2kW	1	225,000	
	EVPTC2G32J-FC-L7	3.2kW	1	225,000	
	EVPTC2G32J-FC-L7-SVC	3.2kW	1	225,000	
	EVPTC2G32J-W-L7	3.2kW	1	163,000	
	EVPTC2G32J-W-L7-SVC	3.2kW	1	225,000	
	EVPTC2G32J-W-L10	3.2kW	1	168,000	
	EVPTC2G32J-W-L10-SVC	3.2kW	1	225,000	
	コンセントスタンド	EVP-1R2	3.2kW	1	32,000
		EVP-1R2-J	3.2kW	1	60,000
		EVP-1RR	3.2kW	1	33,000
		EVP-1RR-J	3.2kW	1	60,000

## 令和7年度補正 補助対象充電設備型式一覧表（普通充電設備）

- ・型式における補助率ごとの補助金交付上限額を示す。
- ・各機器の仕様等については各メーカーへ確認のこと。

(単位：円)

メーカー名	種別	型式	出力	充電口数	補助金交付 上限額
日本電気	普通充電設備	H03EW	6kW	1	243,000

## 令和7年度補正 補助対象充電設備型式一覧表（普通充電設備）

- ・型式における補助率ごとの補助金交付上限額を示す。
- ・各機器の仕様等については各メーカーへ確認のこと。

(単位：円)

メーカー名	種別	型式	出力	充電口数	補助金交付 上限額
平河ヒューテック	普通充電設備	HCCID-K01HS	6kW	1	300,000
		HCCID-K01HW	6kW	1	300,000
		HCCID-K01HW(OCPP)	6kW	1	300,000

## 令和7年度補正 補助対象充電設備型式一覧表（普通充電設備）

- ・型式における補助率ごとの補助金交付上限額を示す。
- ・各機器の仕様等については各メーカーへ確認のこと。

（単位：円）

メーカー名	種別	型式	出力	充電口数	補助金交付 上限額
東芝ライテック	コンセント	DC2333EN	3kW	1	2,000

## 令和7年度補正 補助対象充電設備型式一覧表（普通充電設備）

- ・型式における補助率ごとの補助金交付上限額を示す。
- ・各機器の仕様等については各メーカーへ確認のこと。

（単位：円）

メーカー名	種別	型式	出力	充電口数	補助金交付 上限額
ダックビル	普通充電設備	DB-FlatEV-S-06-080	6kW	1	202,000
		DB-FlatEV-S-06-055	6kW	1	202,000

## 令和7年度補正 補助対象充電設備型式一覧表（普通充電設備）

- ・型式における補助率ごとの補助金交付上限額を示す。
- ・各機器の仕様等については各メーカーへ確認のこと。

（単位：円）

メーカー名	種別	型式	出力	充電口数	補助金交付 上限額
日本宅配システム	コンセントスタンド	ISA-0002	4kW	1	60,000

## 令和7年度補正 補助対象充電設備型式一覧表（普通充電設備）

- ・型式における補助率ごとの補助金交付上限額を示す。
- ・各機器の仕様等については各メーカーへ確認のこと。

（単位：円）

メーカー名	種別	型式	出力	充電口数	補助金交付 上限額
GSジャパン	普通充電設備	ELA007C02RJP	6kW	1	155,000
		ELA007C02RJPN	6kW	1	160,000

## 令和7年度補正 補助対象充電設備型式一覧表（普通充電設備）

- ・型式における補助率ごとの補助金交付上限額を示す。
- ・各機器の仕様等については各メーカーへ確認のこと。

（単位：円）

メーカー名	種別	型式	出力	充電口数	補助金交付 上限額
BYD	普通充電設備	EVA006KJ-XST	6kW	1	60,000
		EVA03K2J-XST	3.2kW	1	37,000