

令和5年度補正 補助対象充電設備型式一覧表

【補助金交付上限額(千円)】:型式における補助率ごとの補助金交付上限額を示す。

・各機器の仕様及び課金方法や記載内容等については各メーカーへ確認のこと。

急速充電設備

補助率:90kw以上:10/10、50kw以上:1/2、10kw以上:1/2

メーカー名	区分	型式	出力	補助金交付上限額 (千円)
	種別			
JFEテクノス	90kw以上	SuperRAPIDAS-SR	100kW	6,000
		SuperRAPIDAS-SR-AE	100kW	6,000
		SuperRAPIDAS-SR-AJ	100kW	6,000
		SuperRAPIDAS-SR-AU	100kW	6,000
		SuperRAPIDAS-SR-AP	100kW	6,000
		SuperRAPIDAS-SR-AE-EM	100kW	6,000
		SuperRAPIDAS-SR-AJ-EM	100kW	6,000
		SuperRAPIDAS-SR-AU-EM	100kW	6,000
		SuperRAPIDAS-SR-AP-EM	100kW	6,000
	50kw以上90kw未満	RAPIDAS-EX55	55kW	1,300
		RAPIDAS-EX55-AE	55kW	1,600
		RAPIDAS-EX55-AU	55kW	1,600
		RAPIDAS-EX55-AP	55kW	1,750
		RAPIDAS-X	50kW	1,450
		RAPIDAS-X-AE	50kW	1,750
		RAPIDAS-X-AJ	50kW	1,850
		RAPIDAS-X-AU	50kW	1,850
		RAPIDAS-X-AP	50kW	2,100
		RAPIDAS-X2	50kW	1,950
		RAPIDAS-X2-AE	50kW	2,250
		RAPIDAS-X2-AP	50kW	2,250
		RAPIDAS-X2-AU	50kW	2,250
ニチコン	90kw以上	NQM-UCY04E	200kW	15,000
		NQM-UCY04P	200kW	15,000
		NQD-UCX04P	100kW	5,000
		NQD-UCX04P-H	100kW	5,000
	50kw以上90kw未満	NQC-TC504A	50kW	2,000
		NQC-TC504A-H	50kW	2,450
		NQC-TC504P	50kW	1,900
		NQC-TC504P-H	50kW	2,350
		NQC-TC5030	50kW	1,500
		NQC-TC5030-C	50kW	1,700
		NQC-TC503E	50kW	1,700
		NQC-TC503E-C	50kW	1,900
		NQC-TC503N	50kW	2,000
		NQC-TC503U	50kW	1,725
		NQC-TC503U-C	50kW	1,925
	10kw以上50kw未満	NQC-TC3530	35kW	600
		NQC-TC3530-C	35kW	600
		NQC-TC353E	35kW	600
		NQC-TC353E-C	35kW	600
		NQC-TC353U	35kW	600
		NQC-TC353U-C	35kW	600
		NQC-SC2530	25kW	600
		NQC-SC2530-C	25kW	600
		NQC-SC253E	25kW	600
		NQC-SC253E-C	25kW	600
NQC-SC253U		25kW	600	
NQC-SC253U-C		25kW	600	

令和5年度補正 補助対象充電設備型式一覧表

【補助金交付上限額(千円)】:型式における補助率ごとの補助金交付上限額を示す。

・各機器の仕様及び課金方法や記載内容等については各メーカーへ確認のこと。

急速充電設備

補助率:90kW以上:10/10、50kW以上:1/2、10kW以上:1/2

メーカー名	区分	型式	出力	補助金交付上限額 (千円)
	種別			
ニチコン	10kW以上50kW未満	NQC-TC2530	25kW	600
		NQC-TC2530-C	25kW	600
		NQC-TC253E	25kW	600
		NQC-TC253E-C	25kW	600
		NQC-TC253U	25kW	600
		NQC-TC253U-C	25kW	600
		NQC-SC1030	10kW	600
		NQC-SC1030-C	10kW	600
		NQC-SC103E	10kW	600
		NQC-SC103E-C	10kW	600
		NQC-TC1030	10kW	600
		NQC-TC1030-C	10kW	600
		NQC-TC103E	10kW	600
		NQC-TC103E-C	10kW	600
ハセテック	50kW以上90kW未満	SC05-3P3W	50kW	1,750
		SC05-3P3W-EN	50kW	1,900
		SC05-3P3W-A	50kW	2,050
	10kW以上50kW未満	QC03-3P3W	44kW	600
		QC03-3P3W-EN	44kW	600
		SC03-3P3W	30kW	600
		SC03-3P3W-A	30kW	600
		SC03-3P3W-EN	30kW	600
		QC02-2P2W	25kW	600
		QC02-2P2W-EN	25kW	600
東光高岳	90kW以上	HFR1-120B10-A1	120kW	5,000
		HFR1-120B10-A7	120kW	5,000
	50kW以上90kW未満	HFR1-50B9	50kW	1,650
		HFR1-50B9-A1	50kW	1,950
		HFR1-50B9-A2	50kW	1,950
		HFR1-50B9-A7	50kW	1,950
		HFR1-50B8	50kW	1,650
	10kW以上50kW未満	HFR1-30B9	30kW	600
		HFR1-30B9-A1	30kW	600
		HFR1-30B9-A2	30kW	600
		HFR1-30B9-A7	30kW	600
		HFR1-30B8	30kW	600
		HFR1-15B11	15kW	599
九電テクノシステムズ	50kW以上90kW未満	KRCS-50-2	50kW	2,065
		KRCS-50-2-NE	50kW	2,225
キューベン	90kW以上	QC180	180kW	5,000
		QC120	120kW	5,000
	50kW以上90kW未満	QC50S	50kW	1,700
		QC50LS	50kW	1,800
		QC50D	50kW	1,900
		QC50LD	50kW	2,000
	10kW以上50kW未満	QC30S	30kW	600
		QC30S-K1	30kW	600
		QC30LS	30kW	600
		QC30D	30kW	600
		QC30D-K1	30kW	600
QC30LD		30kW	600	

令和5年度補正 補助対象充電設備型式一覧表

【補助金交付上限額(千円)】:型式における補助率ごとの補助金交付上限額を示す。

・各機器の仕様及び課金方法や記載内容等については各メーカーへ確認のこと。

急速充電設備

補助率:90kw以上:10/10、50kw以上:1/2、10kw以上:1/2

メーカー名	区分	型式	出力	補助金交付上限額 (千円)	
	種別				
ダイヘン	90kW以上	DQC180	180kW	5,000	
		DQC120	120kW	5,000	
	50kW以上90kW未満	DQC050S	50kW	1,700	
		DQC050LS	50kW	1,800	
		DQC050D	50kW	1,900	
		DQC050LD	50kW	2,000	
	10kW以上50kW未満	DQC030S	30kW	600	
		DQC030S-K1	30kW	600	
		DQC030LS	30kW	600	
		DQC030D	30kW	600	
		DQC030D-K1	30kW	600	
			DQC030LD	30kW	600
	丸紅(SIGNET)	90kW以上	FC100K-CH2-PS	100kW	5,000
FC100K-CH2-PS-ESS			90kW	6,000	
50kW以上90kW未満		FC50K-CC	50kW	1,550	
		FC50K-CC-S	50kW	1,550	
		FC50K-CH	50kW	1,310	
		FC50K-CH-S	50kW	1,310	
		SFC50K-CH2	50kW	1,460	
シンフォニアテクノロジー	10kW以上50kW未満	IEC-120-1A	44kW	600	
		IEC-120-1A-1	44kW	600	
		IEC-120-2A	44kW	600	
		IEC-120-2A-1	44kW	600	
		IEC-120-1C	44kW	600	
		IEC-120-1C-1	44kW	600	
		IEC-120-2C	44kW	600	
		IEC-120-2C-1	44kW	600	
		IEC-120-5A	44kW	600	
		IEC-120-5A-1	44kW	600	
		IEC-120-4A	44kW	600	
		IEC-120-4A-1	44kW	600	
新電元工業	90kW以上	SDQC2F150UT4415-BM	150kW	5,000	
		SDQC2F150UT4415-BMSA	150kW	5,000	
		SDQC2F150XT4415-BM	150kW	5,000	
		SDQC2F90XT4415	90kW	5,000	
		SDQC2F90XT4415-M	90kW	5,000	
		SDQC2F90XT4415-MBMS	90kW	5,000	
		SDQC2F90XT4415-MBMH	90kW	5,000	
		SDQC2F90ST4415-M	90kW	5,000	
		SDQC2F90UT4415	90kW	5,000	
		SDQC2F90UT4415-M	90kW	5,000	
		SDQC2F90ET4415-M	90kW	5,000	
		SDQC2F90ST4415	90kW	4,900	
		50kW以上90kW未満	SDQC2F60UT3210-M	60kW	2,400
	SDQC2F60UT3210-MSA		60kW	2,400	
	SDQC2F60UT3210-MLV		50kW	2,400	
	SDQC2F60UT3210-MLVSA		50kW	2,400	
	SDQC2F50XT3200		50kW	1,750	
	SDQC-50-S		50kW	1,510	
	SDQC-50-S-C		50kW	1,550	
	SDQC-50-U	50kW	1,810		
SDQC-50-U-C	50kW	1,860			

令和5年度補正 補助対象充電設備型式一覧表

【補助金交付上限額(千円)】:型式における補助率ごとの補助金交付上限額を示す。

・各機器の仕様及び課金方法や記載内容等については各メーカーへ確認のこと。

急速充電設備

補助率:90kw以上:10/10、50kw以上:1/2、10kw以上:1/2

メーカー名	区分	型式	出力	補助金交付上限額 (千円)
	種別			
新電元工業	10kw以上50kw未満	SDQC-30-S	30kW	600
		SDQC-30-S-C	30kW	600
		SDQC-30-U	30kW	600
		SDQC-30-U-C	30kW	600
		SDQC-301-S	30kW	600
		SDQC-301-S-C	30kW	600
		SDQC-301-U	30kW	600
		SDQC-301-U-C	30kW	600
		SDQC-301-UD-S	30kW	600
		SDQC-301-UD-CS	30kW	600
ABB	90kw以上	Terra 180 JJ	180kW	5,000
		Terra 180 JJ-S	180kW	5,000
		Terra 180 JJ-X	180kW	5,000
		Terra 184 JJ	180kW	5,000
		Terra 184 JJ-S	180kW	5,000
		Terra 184 JJ-X	180kW	5,000
		Terra 124 JJ	120kW	5,000
		Terra 184 CJ	100kW	5,000
		Terra 124 CJ	100kW	5,000
		Terra 94 J	90kW	5,000
		Terra 94 CJ	90kW	5,000
		Terra HP J	90kW	5,000
		Terra HP JJ	90kW	5,000
デルタ電子	90kw以上	EVHX104XXCAXX	100kW	4,500
		EVHX104XXCBXX	100kW	4,500
	50kw以上90kw未満	EVHX503XXCAXX	50kW	1,250
		EVHX503XXDAXX	50kW	1,250
	10kw以上50kw未満	EVDJ25JXEXX	25kW	600
Zerova	90kw以上	DSYJ182K0UD	180kW	5,000
		DSYJ182K0ED	180kW	5,000
		DSYJ182K0KD	180kW	5,000
		DSYJ182K0EXXXX	180kW	5,000
		DSYJ182K0KXXXX	180kW	5,000
		DSYJ182K0UXXXX	180kW	5,000
		DSYJ182W0WXXXX	180kW	5,000
		SSYJ182K0EXXXX	180kW	5,000
		SSYJ182K0KXXXX	180kW	5,000
		SSYJ182K0UXXXX	120kW	5,000
		SSYJ182W0WXXXX	120kW	5,000
		DSYJ122S0UD	120kW	5,000
		DSYJ122S0ED	120kW	5,000
		DSYJ122S0SD	120kW	5,000
		DSYJ122S0EXXXX	120kW	5,000
		DSYJ122S0SXXXX	120kW	5,000
		DSYJ122S0UXXXX	120kW	5,000
		SSYJ122S0EXXXX	120kW	5,000
		SSYJ122S0SXXXX	120kW	5,000
		SSYJ122S0UXXXX	120kW	5,000

令和5年度補正 補助対象充電設備型式一覧表

【補助金交付上限額(千円)】:型式における補助率ごとの補助金交付上限額を示す。

・各機器の仕様及び課金方法や記載内容等については各メーカーへ確認のこと。

急速充電設備

補助率:90kW以上:10/10、50kW以上:1/2、10kW以上:1/2

メーカー名	区分	型式	出力	補助金交付上限額 (千円)
	種別			
Zerova	50kW以上90kW未満	DSDJ501J00D	50kW	1,650
		DSDJ501J00D1	50kW	1,950
		DSDJ501J00D2	50kW	1,950
		DSDJ501J00D3	50kW	1,950
	50kW以上90kW未満	DSDJ501J00D4	50kW	1,950
		DNDJ501J00XXXX	50kW	2,150
		DSDJ501J00XXXX	50kW	2,150
		SNDJ501J00XXXX	50kW	2,250
SSDJ501J00XXXX	50kW	2,250		
テンフィールドズファクトリー	90kW以上	FLASH-QC180R-S	112.5kW	5,000
デンゲン	10kW以上50kW未満	DEV-10KW	10kW	600
日立製作所	50kW以上90kW未満	HI-QC001-CN42	60kW	2,500
		HI-QC001-CN43	60kW	3,545
		HI-QC001-CN44	60kW	4,000
		HI-QC002-CN42	60kW	2,500
		HI-QC002-CN43	60kW	3,750
		HI-QC002-CN44	60kW	4,430
日立製作所	50kW以上90kW未満	HI-QC011-CN42	60kW	2,500
		HI-QC011-CN43	60kW	3,740
		HI-QC011-CN44	60kW	4,215
		HI-QC012-CN42	60kW	2,500
		HI-QC012-CN43	60kW	3,750
		HI-QC012-CN44	60kW	4,565
		HI-QC601-CN42	60kW	2,500
		HI-QC601-CN43	60kW	3,750
		HI-QC601-CN44	60kW	4,895
		HI-QC602-CN42	60kW	2,500
		HI-QC602-CN43	60kW	3,750
		HI-QC602-CN44	60kW	5,000
		HI-QC611-CN42	60kW	2,500
		HI-QC611-CN43	60kW	3,750
		HI-QC611-CN44	60kW	5,000
		HI-QC612-CN42	60kW	2,500
		HI-QC612-CN43	60kW	3,750
		HI-QC612-CN44	60kW	5,000
		HI-QC001-CN41	50kW	2,500
		HI-QC002-CN41	50kW	2,500
		HI-QC011-CN41	50kW	2,500
		HI-QC012-CN41	50kW	2,500
		HI-QC601-CN41	50kW	2,500
		HI-QC602-CN41	50kW	2,500
	HI-QC611-CN41	50kW	2,500	
	HI-QC612-CN41	50kW	2,500	
	10kW以上50kW未満	HI-QC001-CN31	45kW	600
		HI-QC001-CN32	45kW	600
		HI-QC001-CN33	45kW	600
		HI-QC002-CN31	45kW	600
HI-QC002-CN32		45kW	600	
HI-QC002-CN33		45kW	600	

令和5年度補正 補助対象充電設備型式一覧表

【補助金交付上限額(千円)】:型式における補助率ごとの補助金交付上限額を示す。

・各機器の仕様及び課金方法や記載内容等については各メーカーへ確認のこと。

急速充電設備

補助率:90kW以上:10/10、50kW以上:1/2、10kW以上:1/2

メーカー名	区分	型式	出力	補助金交付上限額 (千円)
	種別			
日立製作所	10kW以上50kW未満	HI-QC011-CN31	45kW	600
		HI-QC011-CN32	45kW	600
		HI-QC011-CN33	45kW	600
		HI-QC012-CN31	45kW	600
		HI-QC012-CN32	45kW	600
		HI-QC012-CN33	45kW	600
		HI-QC601-CN31	45kW	600
		HI-QC601-CN32	45kW	600
		HI-QC601-CN33	45kW	600
		HI-QC602-CN31	45kW	600
		HI-QC602-CN32	45kW	600
		HI-QC602-CN33	45kW	600
		HI-QC611-CN31	45kW	600
		HI-QC611-CN32	45kW	600
		HI-QC611-CN33	45kW	600
		HI-QC612-CN31	45kW	600
		HI-QC612-CN32	45kW	600
		HI-QC612-CN33	45kW	600
		HIQC-JP45	45kW	600
		HIQC-JP45-B00	45kW	600
		HIQC-JP45-C00	45kW	600
		HIQC-JP45-D00	45kW	600
		HIQC-JP45-A06	45kW	600
		HIQC-JP45-B06	45kW	600
		HIQC-JP45-C06	45kW	600
		HIQC-JP45-D06	45kW	600
		HIQC-JP30	30kW	600
		HIQC-JP30-B00	30kW	600
		HIQC-JP30-C00	30kW	600
		HIQC-JP30-D00	30kW	600
		HIQC-JP30-A06	30kW	600
		HIQC-JP30-B06	30kW	600
		HIQC-JP30-C06	30kW	600
HIQC-JP30-D06	30kW	600		
三井物産プラントシステム (Daeyoung Chaevi)	90kW以上	DCV-3FJ180P-I	180kW	5,000
		DCV-3FJ120P-I	120kW	5,000
アサヒ衛陶	90kW以上	A-QUICK-QC180R-S	112.5kW	5,000
パワーエックス	90kW以上	HC0179	150kW	6,000
		HC0358	240kW	6,000
エンザミンパワー	90kW以上	EK100-1	100kW	5,000